

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

**Суприма-Бронхо**

**Регистрационный номер:** П N014398/01

**Торговое наименование:** Суприма-Бронхо

**Лекарственная форма:** сироп.

**Состав**

5 мл сиропа содержат:

*действующие вещества:* адатоды сосудистой экстракт густой – 30,0 мг, солодки голой экстракт густой – 20,0 мг, куркумы длинной экстракт густой – 10,0 мг, базилика священного экстракт густой – 10,0 мг, имбиря лекарственного экстракт густой – 10,0 мг, паслена желтоплодного экстракт густой – 5,0 мг, перца длинного экстракт густой – 5,0 мг, кардамона настоящего экстракт густой – 5,0 мг;

*вспомогательные вещества:* сахароза, сорбитол 70 % раствор, камедь гуаровая, левоментол, пропиленгликоль, натрия бензоат, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат натрия, бронопол, карамель, лимонной кислоты моногидрат, ароматизатор фенхеля, ароматизатор малиновый, хлористоводородная кислота, вода очищенная.

**Описание**

Полупрозрачная жидкость коричневого цвета с характерным ароматом.

Допускаются мелкодисперсные частицы, осадок экстрактов лекарственного растительного сырья.

**Фармакотерапевтическая группа**

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

**Код АТХ**

R05X

**Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами. Обладает бронхолитическим, муколитическим, отхаркивающим и противовоспалительным действием.

### **Показания к применению**

- ✓ применяется в качестве средства симптоматической терапии при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем: фарингит, ларингит, трахеит, бронхит, пневмония, начальные стадии коклюша;
- ✓ при хронических заболеваниях органов дыхания: «бронхит курильщиков», «лекторский» ларингит.

### **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к компонентам входящим в состав препарата Суприма-Бронхо;
- дефицит сахарозы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- детский возраст до 3-х лет.

### **С осторожностью**

Пациенты с сахарным диабетом.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата Суприма-Бронхо в период беременности и грудного вскармливания возможно только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

### **Способ применения и дозы**

Для приема внутрь. Перед употреблением взбалтывать.

*Детям 3 – 5 лет:* по ½ чайной ложке (2,5 мл) 3 раза в день.

*Детям 6-14 лет:* по ½-1 чайной ложке (2,5-5 мл) 3 раза в день.

*Взрослым и детям старше 14 лет:* по 1-2 чайной/-ые ложке/-и (5-10 мл) 3 раза в день.

Курс лечения – 2-3 недели.

### **Побочное действие**

*Нарушения со стороны иммунной системы*

частота неизвестна: аллергические реакции.

### **Передозировка**

До настоящего времени случаев передозировки отмечено не было.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Препарат Суприма-Бронхо не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

По показаниям, возможно одновременное применение препарата Суприма-Бронхо с противомикробными лекарственными средствами.

### **Особые указания**

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в 1 чайной ложке (5 мл) препарата Суприма-Бронхо содержится 1,5 г сахарозы, что соответствует 0,15 ХЕ.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат Суприма-Бронхо не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Сироп.

По 50 мл или 100 мл в стеклянный флакон темного цвета, укупоренный навинчивающейся металлической крышкой с контролем первого вскрытия. Каждый флакон помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по медицинскому применению.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке (флакон в пачке).

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения**

«Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд.».

Шрея Хауз, 301/А, Перейра Хилл Роуд, Андхери (Ист.), Мумбаи - 400 099,  
Индия.

**Производитель**

«Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд.».

Уч.13, 14 и 15, Вилладж: Райпур, ПО. Бхагванпер, Рурки-247 661, Дист.  
Харидвар, Уттаракханд, Индия.

**Организация, принимающая претензии потребителей**

*Представительство компании «Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд.» в РФ*

111033, Москва, ул. Золоторожский вал, д.11, стр. 21

Тел. +7 (495) 970-15-80

E-mail: info@shreya.ru